

**Le fournisseur
d'habitations
à prix malin !**

**MODULE-TECH
IMPORT**

WWW.DUMBEA-IMPORT.NC
contact@dumbea-import.nc
contact2@dumbea-import.nc
(+687) 86 86 03 - 86 88 18

CATALOGUE 2026

CHALETS BOIS





La Société

Depuis 2016, nous distribuons sur l'ensemble du territoire des **Chalets** et des solutions **d'habitats modulaires** de qualité.

Pour vous faire bénéficier de tarifs compétitifs, **Dumbéa Import** vous propose des solutions d'habitat sous la forme de **KIT DIY*** (à monter soit même).

Grâce à une sélection rigoureuse de nos fournisseurs et un suivi du contrôle qualité, **Dumbéa Import** vous fournit des produits éprouvés qui vous donneront entière satisfaction.

**DIY : Do It Yourself (Faîtes le vous-même)*



+10
MODÈLES

Choisissez parmi une large gamme, la configuration qui correspond à vos goûts esthétiques et à vos besoins pratiques.



50+
CLIENTS

Bénéficiez d'un accompagnement et d'une expertise reconnue par plus de 50 clients Calédoniens satisfaits.

Notre métier

Dumbéa Import vous assure une **prise en charge complète de votre projet jusqu'à sa livraison**. En nous confiant votre projet, vous bénéficiez d'un accompagnement dédié ainsi que d'une gamme de services à la carte :

- Études et mise en situation
- Pré-visite technique et conseils
- Livraison du kit sur site
- Fourniture des vis de soutènement
- Montage du kit (avec nos partenaires)

A photograph showing the interior of a chalet looking out onto a wooden deck and the ocean. Two metal mesh chairs are on the deck, and a small table with a plant and books is in the foreground. The view is framed by a large window with brown curtains on the left.

« Créez
votre coin
de paradis »

Que vous soyez en brousse ou sur la côte, quelques mètres carrés suffisent pour créer votre "coin de paradis"...

QUAND ÉCONOMIE RIME AVEC ÉCOLOGIE


Si vous nourrissez le projet de faire construire une **habitation écologique et économique**, et ce dans un court délai, la maison chalet en bois est indéniablement la solution qu'il vous faut.

Le chalet d'habitation a la particularité d'être **composé entièrement de bois à l'intérieur comme à l'extérieur**. Le bois est un matériau très peu polluant comparé aux autres matériaux tels que la brique, le ciment ou le béton. Il va sans dire que la construction du chalet en bois, partant de la transformation des bois (dans les menuiseries) jusqu'à la construction proprement dite, impacte très peu l'environnement.

L'HABITAT ZEN PAR EXCELLENCE !

Le chalet bois semble toujours cosy et chaleureux. Il suffit de retirer ses chaussures, de marcher pieds nus sur le bois pour **profiter pleinement de ses effets positifs**.

Si vous avez déjà eu la chance de passer une nuit dans une maison en bois, vous avez sans doute **ressenti un bien-être profond**. La maison en bois permet une perméabilité aux rayonnements cosmiques et telluriques, des rayonnements nocifs pour l'être humain. De plus, **l'odeur, la souplesse et la texture du bois** sont autant de **facteurs agréables qui ont un impact sur l'humeur**.



LE TYPE DE BOIS UTILISÉ DANS NOS KITS CHALETS

Le pin sylvestre



Nos chalets sont conçus exclusivement à partir de **Pin Sylvestre**. Ce bois est utilisé pour les travaux d'ébénisterie, de menuiserie et de coffrage **pour construire une maison en bois pérenne**.



Très résistant aux agressions extérieures comme le froid et la chaleur, le pin sylvestre se reconnaît facilement par sa couleur rougeâtre. Son poids n'est pas négligeable et **ce bois offre une bonne résistance à la compression**.

UN HABITAT SAIN

Outre le fait qu'il absorbe le carbone, **le chalet en bois est extrêmement sain**. L'humidité est canalisée dans les fibres du bois puis restituée par temps sec, on parle en ce sens de "*qualités hygrométriques*". Cela a pour effet d'**assainir l'air**. **Les enfants, les personnes sensibles et allergiques** sont particulièrement réceptives à ce changement positif **après avoir aménagé dans un chalet en bois**.

Utilisé pour nos chalets, le pin sylvestre présente l'avantage d'être une ressource renouvelable et durable, contrairement à certains bois nobles ou exotiques, plus rares et nécessitant des cycles de croissance beaucoup plus longs.





NOTRE GAMME DE CHALETs EN KIT

BUNGALOW CARIÑO

16m²


À partir de
1 150 000 CFP | TTC



CHALETs F1 TINY

22m²


À partir de
1 300 000 CFP | TTC



CHALETs F1 KITTY

29m²

À partir de
3 000 000 CFP | TTC



CHALETs F2 COCOON

36m²

À partir de
3 700 000 CFP | TTC



CHALETs F2 ISLAND

42m²

À partir de
4 000 000 CFP | TTC



CHALETs F3 REVA

70m²


À partir de
8 600 000 CFP | TTC



CHALET CARIÑO CHAMBRE

16m²

F1



Le modèle **Cariño grande terrasse 16m²** est notre modèle star. Ce chalet de **type bungalow** est idéal pour créer une **dépendance** telle qu'une **chambre**, ou un **bureau**. Il est transportable par camion grue pour être livré déjà monté sur le site de pose



VOIR
LA VIDÉO



DONNÉES TECHNIQUES

AMÉNAGEMENT
PMR POSSIBLE

Superficie de l'ouvrage :

Surface Totale : 16 m²

Pièce de vie : 10 m²

Terrasse Deck : 6 m²

Matériaux :

Bois Pin Sylvestre Nordique

Traitement à coeur H4

Solivage et deck de terrasse

Traitement (de surface)

Cloisons - toiture - porte

Dimensions :

Longueur : 5.80 m

Largeur : 3.00 m

Hauteur plafond (max): 3.20 m


Épaisseur des éléments :

Cloisons : 36 mm

Deck : 23 mm

Plancher : 23 mm

Toiture : **latte 23 mm** et
panneaux tuiles composites



Ouvertures du kit :

1x Portes ou baies coulissantes
1 x Fenêtre 1200x1050 mm

Autres fournitures inclus :

2 x Jalousies 600x900mm
Plinthes d'intérieures
Gouttières et descentes
Tuiles de panneaux composites
& accessoires

Prix du KIT CARIÑO (court)

(à monter soit même)

1 150 000 HT

Enlèvement sur site, livraison non incluse.

Options :

Vis de soutènement

Livraison


Assemblage du kit

Aménagement et équipements

CHALET CARIÑO STUDIO

16m²

F1



Le modèle **Cariño 16m²** de **type bungalow** est idéal pour créer une **dépendance** telle qu'un studio équipé pour un gîte ou un **bureau**. il est transportable par camion grue pour être livré déjà monté sur le site de pose



DONNÉES TECHNIQUES

Superficie de l'ouvrage :

Surface Totale : 16 m²

Pièce de vie : 10 m²

Salle de bain : 3,75 m²

Terrasse Deck : 3 m²

Matériaux :

Bois Pin Sylvestre Nordique

Traitement à coeur H4

Solivage et deck de terrasse

Traitement (de surface)

Cloisons - toiture - porte

Isolation : par extraction naturelle (sas d'éjection) , isolant thermique de toiture, hauteur sous plafond.

Dimensions :

Longueur : 5.80 m

Largeur : 3.00 m

Hauteur plafond (max): 3.10 m

Épaisseur des éléments :


Cloisons : 36 mm

Deck : 23 mm

Plancher : 23 mm

Toiture : latte 23 mm et panneaux de tuiles composites

PLAN D'AMÉNAGEMENT



Ouvertures du kit :

1x Portes ou baies coulissantes
1 x Fenêtre 1200x1050 mm

Autres fournitures inclus :

2 x Jalousies 600x900mm
Plinthes d'intérieures
Gouttières et descentes
Tuiles de panneaux composites & accessoires

Prix du KIT CARIÑO (Long)

(à monter soit même)

1 200 000 HT

Enlèvement sur site, livraison non incluse.


Options :

Vis de soutènement
Assemblage du kit
Aménagement et équipements
Transport

CHALET TINY (studio)

18m²

F1



Le modèle studio **Tiny de 18m²** a été conçu pour être monté sur notre site et pour être transporté par camion grue sur le lieu de pose du client, celui ci fait 18m² de surface avec une terrasse de 9m² soit une surface Hors tout de 27m². Ce chalet convient pour :

Une dépendance (gîte , Airbnb)

Un Guichet d'accueil

Un bureau



DONNÉES TECHNIQUES

AMÉNAGEMENT
PMR POSSIBLE

Superficie de l'ouvrage :

Surface Totale : 18 m²

Pièce de vie : 14 m²

Salle de bain : 4 m²

Terrasse Deck : 9 m²

Matériaux :

Bois Pin Sylvestre Nordique

Traitement à coeur H4

Solivage et deck de terrasse

Traitement (de surface)

Cloisons - toiture - porte

Isolation : Par extraction naturelle (sas d'éjection) , isolant thermique de toiture, hauteur sous plafond.

Dimensions :

Longueur : 6,00 m

Largeur : 3.00 m

Hauteur plafond (max): 2.86 m


Épaisseur des éléments :

Cloisons : 36 mm

Deck : 23 mm

Plancher : 23 mm

Toiture : 23mm couverture de toit en Tuiles composites ou autres matériaux



Ouvertures du kit :

1x Portes ou baies coulissantes

1 x Fenêtre 1200x1050 mm

Autres fournitures inclus :

2 x Jalousies 600x900mm

Plinthes d'intérieures

Gouttières et descentes

Tuiles de panneaux composites & accessoires

Prix du KIT CARIÑO

(à monter soit même)

1 300 000 HT

Enlèvement sur site, livraison non incluse.

Options :

Vis de soutènement

Livraison

Assemblage du kit


Aménagement et équipements

Personnalisation possible

CHALET PRESCIOSA

22m²

F1



Le modèle **Préciosa** de 22m² est le frère jumeau du petit Cariño, il fait un mètre de plus sur sa largeur, et possède une terrasse couverte de 7m², il possède les atouts pour une dépendance, ou un gîte, grâce à un prix modéré et une mise en oeuvre simple et rapide. Montage sur site client



DONNÉES TECHNIQUES

Superficie de l'ouvrage :

Surface Totale : 22 m²

Pièce de vie : **15 m²**

Terrasse Deck : **7 m²**

Matériaux :

Bois Pin Sylvestre Nordique

Traitement à coeur H4

Solivage et deck de terrasse

Traitement (de surface)

Cloisons - toiture - porte

Dimensions :

Longueur : **5.80 m**

Largeur : **4.00 m**

Hauteur plafond (max): **3.20 m**


Épaisseur des éléments :

Cloisons : **36 mm**

Deck : **23 mm**

Plancher : **23 mm**

Toiture : **23mm** couverture de toit en Tuiles composites ou autres matériaux



Ouvertures du kit :

- 1x Portes ou baies coulissantes
- 1 x Porte intérieur en bois
- 1 x Fenêtre 1200x1050 mm

Autres fournitures inclus :

- 2 x Jalousies 600x900mm
- 1 x Jalousie de 500x600 mm
- Plinthes d'intérieures
- Gouttières et descentes
- Tuiles de panneaux composites & accessoires

Prix du KIT PRESCIOSIA

(à monter soit même)

1 900 000 HT

Enlèvement sur site, livraison non incluse.


Options :

- Vis de soutènement
- Livraison
- Assemblage du kit
- Aménagement et équipements
- Personnalisation possible


CHALET KITTY

29m²

F2



Le Modèle **Kitty** de 29m² est notre plus grand F1, avec 20 m² habitable et 8m² de terrasse couverte, il possède un charme certain, sa baie en aluminium marron donne sur une belle terrasse couverte et la possibilité d'étendre avec un deck. Idéal pour un jeune couple ou un gîte.



DONNÉES TECHNIQUES

Superficie de l'ouvrage :

Surface Totale : 29 m²

Pièce de vie : 17.4 m²

Salle d'eau : 3.80 m²

Terrasse Deck : 8 m²

Matériaux :

Bois Pin Sylvestre Nordique

Traitement à coeur H4

Solivage et deck de terrasse

Traitement (de surface)

Cloisons - toiture - porte

Dimensions :

Longueur : 5.50 m

Largeur : 5.30 m

Hauteur plafond (max): 3.30 m


Épaisseur des éléments :

Cloisons : 47 mm

Deck : 23 mm

Plancher : 23 mm

Toiture : 23mm



Ouvertures du kit :

1x Portes ou baies coulissantes

1 x Porte intérieur en bois

2 x Fenêtres 1200x1050 mm

Autres fournitures inclus :

Plinthes d'intérieures

Gouttières et descentes

Tuiles de panneaux composites
& accessoires

Prix du KIT KITTY

(à monter soit même)

3 000 000 CFP TTC

*Enlèvement sur site, livraison
non incluse.*

Options :

Vis de soutènement


Livraison

Assemblage du kit

CHALET COCOON

36m²

F2



Le modèle **Cocoon 36m²** est le kit idéal pour un couple. Sa structure en double pans avec son décroché, lui confère une esthétique cosy. Sa terrasse pentagonale permet de profiter du lieu et apporte une ambiance "thé" à l'anglaise.



DONNÉES TECHNIQUES

Superficie de l'ouvrage :

Surface Totale : 36 m²

Pièce de vie : 11.6 m²

Chambre : 12.5 m²

Salle d'eau : 4.6 m²

Terrasse Deck : 7 m²

Matériaux :

Bois Pin Sylvestre Nordique

Traitement à coeur H4

Solivage et deck de terrasse

Traitement (de surface)

Cloisons - toiture - porte

Dimensions :

Longueur : 6.70 m

Largeur : 6.40 m

Hauteur plafond (max): 3.30 m


Épaisseur des éléments :

Cloisons : 47 mm

Deck : 23 mm

Plancher : 23 mm

Toiture : 23mm



Ouvertures du kit :

- 1x Portes ou baies coulissantes
- 1 x Porte intérieur en bois
- 2 x Fenêtres 1400x1050 mm

Autres fournitures inclus :

- 1 x Jalousie 1000x500 mm
- 2 x Jalousies 700x1000 mm
- 1 x Jalousie de 600x500 mm
- Plinthes d'intérieures
- Gouttières et descentes
- Tuiles de panneaux composites & accessoires

Prix du KIT COCOON

(à monter soit même)

3 700 000 HT

Enlèvement sur site, livraison non incluse.



Options :

Vis de soutènement

Livraison

Assemblage du kit

F2



**VOIR
LA VIDÉO**




**VOIR
LA VIDÉO**

WWW.DUMBEA-IMPORT.NC | CONTACT@DUMBEA-IMPORT.NC

CHALET REVA

70m²

F3



Le modèle **Rêva 70m²** est notre kit F3 avec une épaisseur de cloisons monobloc de 70mm, ce qui donne une impression massive, il possède une belle terrasse couverte de 21m², son plafond rampant monte à 4.30m, ce qui lui confère un volume imposant. Idéal pour un couple avec enfants.



DONNÉES TECHNIQUES

Superficie de l'ouvrage :

Surface Totale : 70 m²

Pièce de vie : **21 m²**

Chambre 1 : **12 m²**

Chambre 2 : **9 m²**

Salle d'eau : **6 m²**

Terrasse Deck : **21 m²**

Matériaux :

Bois Pin Sylvestre Nordique

Traitement à cœur H4

Solivage et deck de terrasse

Traitement (de surface)

Cloisons - toiture - porte

Dimensions :

Longueur : **10 m**

Largeur : **7 m**

Hauteur plafond (max): **5.10 m**


Épaisseur des éléments :

Cloisons : **70 mm**

Deck : **23 mm**

Plancher : **23 mm**

Toiture : **23mm**



Ouvertures du kit :

- 2x Baies coulissantes
- 3 x Porte intérieur en bois
- 3 x Fenêtres 1400x1050 mm

Autres fournitures inclus :

- 1 x Jalousie 1000x500 mm
- 2 x Jalousies 700x1000 mm
- 1 x Jalousie de 600x500 mm
- Plinthes d'intérieures
- Gouttières et descentes
- Tuiles de panneaux composites & accessoires

Prix du KIT REVA

(à monter soit même)

8 600 000 CFP TTC

Enlèvement sur site, livraison non incluse.

Options :

- Vis de soutènement
- Livraison
- Assemblage du kit



- Entretien du chalet & Traitements
- Installation montage du kit
- Livraison



- Retour au catalogue

FAQ

Entretien – Chalets en bois

QUESTION : Comment entretenir mon chalet en bois ?

Un chalet en bois nécessite un entretien régulier afin de conserver son aspect esthétique et garantir sa longévité. Il est recommandé d'appliquer une lasure ou une peinture extérieure adaptée tous les **3 à 5 ans environ**, selon l'exposition au soleil, aux intempéries et l'environnement du chalet.

Un nettoyage régulier à l'eau claire permet également d'éliminer les poussières, traces de pollution ou dépôts végétaux. Une inspection annuelle des façades, de la toiture, des gouttières et des parties basses du chalet est conseillée.

QUESTION : Le bois résiste-t-il au climat de Nouvelle-Calédonie ? Oui, à condition de choisir un bois adapté et de respecter les règles d'entretien. Nos chalets sont fabriqués avec des bois tropicalisés en pin sylvestre étuvés à 60 ° pour une meilleure longévité en milieu humide, aux insectes et aux agressions extérieures.

Une bonne ventilation du chalet et un entretien régulier des protections extérieures sont les éléments essentiels pour garantir sa durabilité.

QUESTION : Le chalet est-il livré traité contre les insectes et les champignons ?

Oui, nos chalets peuvent être proposés avec différents niveaux de traitement du bois selon l'usage prévu et l'environnement d'installation. Nous évitons le traitement ACQ des cloisons monoblocs qui peuvent être néfastes à long terme.

Selon le projet, nous pouvons étudier des solutions adaptées semi-traitement ou traitement complet, la plupart de nos chalets sont vendus avec un traitement semi traitement ACQ classe 4 avec le traitement renforcé des éléments exposés (solivage, terrasse, parties basses).

QUESTION : Faut-il appliquer une protection dès la réception du chalet ?

Cela dépend de la finition choisie lors de la commande.

Un chalet livré avec une finition extérieure déjà protégée peut être utilisé immédiatement. Pour un chalet livré brut, il est conseillé d'appliquer rapidement une protection extérieure (lasure, saturateur ou peinture bois) afin de protéger le bois contre les UV et les variations climatiques.

QUESTION : Quelle est la durée de vie d'un chalet en bois ?

Avec une conception adaptée, une bonne ventilation et un entretien régulier, un chalet en bois peut avoir une durée de vie de plusieurs décennies.

La longévité dépend principalement :

- de la qualité du bois utilisé ;
- du traitement appliqué ;
- de la protection contre l'humidité ;
- de l'entretien des façades et de la toiture.
- du montage et de l'assemblage dans les règles de l'art.

QUESTION : Peut-on installer un chalet en bois sur n'importe quel terrain ?

Le chalet doit être installé sur une surface stable, plane et correctement préparée.

Selon la nature du terrain, différentes solutions peuvent être étudiées :

- plots béton ;
- vis de fondation ;
- dalle béton ;
- autres solutions adaptées au site.

Une étude préalable du terrain permet de définir la solution la plus appropriée.

QUESTION : Le chalet est-il isolé ?

Le bois possède naturellement de bonnes propriétés isolantes.

Selon le modèle choisi, des solutions complémentaires peuvent être proposées afin d'améliorer le confort thermique

Pour les surfaces moyennes nous préconisons une climatisation d'appoint pour la saison estivale.

- isolation de toiture ;
- isolation du plancher et du plafond
- isolation complémentaire des murs ;
- ventilation adaptée.

QUESTION : Peut-on aménager un chalet comme une vraie habitation ?

Oui, nos chalets peuvent être configurés selon différents usages :

- hébergement touristique ;
- studio indépendant ;
- bureau ;
- logement saisonnier ;
- espace de loisirs ;
- chambre supplémentaire.
- Option d'aménagement PMR possible.

QUESTION : Peut-on monter un kit soit même ?

Oui, nos chalets sont livrés en **kit complet**, accompagnés d'un plan de montage simple et précis. Le kit comprend notamment les éléments bois, les plinthes, les huisseries, les menuiseries, la couverture de toit, les gouttières et les descentes.

Chaque pièce est soigneusement emballée, référencée et organisée par lots afin de faciliter le montage.

Le principe est proche d'un montage type "**Lego**", avec un système d'emboîtement simple et accessible.

Le montage demande relativement peu d'outillage : une visseuse, une massette, des vis Torx adaptées, une scie à onglet et éventuellement une scie sauteuse pour certaines finitions.

Nous restons disponibles pour vous accompagner pendant la durée du montage, grâce à nos conseils et à notre expérience. Lors de l'achat du kit, nous pouvons aussi gérer pour vous :

- le transport des éléments ;
- la pose des vis de fondation ;
- l'accompagnement technique au démarrage du montage ;
- la mise en relation avec notre réseau de prestataires si nécessaire.

L'objectif est simple : vous permettre de monter votre chalet dans les meilleures conditions, avec un kit bien préparé et un accompagnement adapté à votre projet

QUESTION : Comment se déroule la livraison d'un chalet ?

Plusieurs solutions sont possibles :

- livraison en kit à monter soi-même avec assistance technique ;
- montage complet par notre équipe ;
- pré-montage sur notre site puis transport sur votre terrain selon les contraintes du projet.

La solution retenue dépend principalement de l'accès au terrain, de la localisation et du niveau de finition souhaité.

QUESTION : Peut-on personnaliser son propre chalet ?

Chaque projet peut être étudié afin de répondre au mieux aux besoins du client. Les chalets personnalisés demandent une étude préalable qui peut être payante, un chalet personnalisé peut avoir un coût supérieur à un chalet générique.

QUESTION : Quelles sont les particularités pour la brousse et les îles ?

Les projets en brousse ou sur les îles nécessitent une logistique spécifique : transport, accès au terrain, déchargement et, si besoin, déplacement d'une équipe de montage.

Pour les petites surfaces, une livraison par **camion-grue** peut être organisée si l'accès au terrain le permet.

À titre indicatif :

- En brousse, le transport varie généralement entre **150 000 et 400 000 F CFP**, selon la région.
- Pour les îles, le fret maritime d'un container 20 pieds est souvent autour de **300 000 F CFP**, hors transports terrestres.
- Le transport par barge peut être une solution intéressante, sur devis, selon le lieu et les conditions d'accès.

En cas de montage sur place, des frais supplémentaires peuvent être à prévoir : déplacement de l'équipe, logement, transport de l'outillage, location de véhicule et frais liés à l'éloignement.

Chaque projet est étudié au cas par cas afin de proposer la solution la plus simple et la plus économique possible.

À propos de nous

MODULTECH IMPORT accompagne les particuliers, professionnels et collectivités dans leurs projets d'habitat modulaire, de containers aménagés, de chalets bois et de solutions prêtes à installer.

Notre objectif est simple : proposer des solutions pratiques, économiques et adaptées aux besoins de chacun, que ce soit pour créer une habitation, une dépendance, un bureau, un studio, un espace de stockage ou un local professionnel.

Basés en Nouvelle-Calédonie, nous sélectionnons des modèles fonctionnels, évolutifs et pensés pour répondre aux contraintes locales : transport, montage, climat, budget et délais.

Nous vous accompagnons à chaque étape du projet : choix du modèle, configuration, options, transport, montage, conseils techniques et mise en relation avec notre réseau de prestataires lorsque cela est nécessaire.


Avec MODULTECH IMPORT, vous bénéficiez d'une approche simple, concrète et commerciale, avec un interlocuteur local pour vous guider dans votre projet.

Pas de tracas, que des facilités !

CONTACTS

Modultech Import est située en face de l'agence OPT de du Pont des Français. 20 avenue des deux baies

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et le samedi de 8h00 à 11h30



**“Une question ?
N’hésitez pas à
nous contacter”**



Votre conseiller

Jean-Marie
contact@dumbea-import.nc
ou
Christine
contact2@dumbea-import.nc